

## 问题

#	项目	跟踪	状态	作者	主题	指派给	更新于
3030	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】进入壁挂机控制界面，点击开关按钮打开设备后返回首页，壁挂机卡片显示关机状态，再次进入控制页开关按钮显示关闭状态	齐致君	2022-11-29 07:15
3029	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】进入在线报修页，在未提交之前，所在地区无法选择	齐致君	2022-11-28 01:25
3028	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】进入首页，点击壁挂机设备卡片中开关按钮，提示空调控制成功，开关按钮显示关闭状态	齐致君	2022-11-28 01:28
3027	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】IOS个人资料界面，设置性别，滑动更改性别下方的按钮会明显变化	齐致君	2023-03-09 01:33
3026	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】IOS个人资料界面，设置生日，未更改年月情况下，上划更改时间“日”，无法更改	齐致君	2022-11-09 06:26
3025	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】家庭地址界面和个人资料界面，左上方显示箭头，需要去掉，扫码加入家庭页，在线报修扫描铭牌页，保养服务页，消息通知页等	齐致君	2022-11-28 01:26
3024	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】切换至英文，进入首页点击定时场景，创建定时场景，定时场景界面中开机时间和关机时间未翻译	齐致君	2023-03-09 01:33
3023	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】切换至英文，进入我的界面，点击设置进入设置界面，离家未关机提醒按钮下方备注未翻译	齐致君	2023-03-09 01:33
3022	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】切换至英文，进入首页点击+，添加mock设备未翻译	齐致君	2023-03-09 01:33
3021	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】切换至英文，进入首页点击+点击扫一扫，进扫码界面，“无法识别二维吗？”未翻译	齐致君	2023-03-09 01:33
3020	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】切换至英文，进入首页点击+，扫一扫未翻译	齐致君	2023-03-09 01:34
3019	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】点击控制界面自清洁出现提示框，点击返回键返回至首页	齐致君	2022-11-28 01:23
3018	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】附加功能防霉运行名称显示有误，应为智能防霉	齐致君	2022-11-28 01:25
3008	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】设备开机状态下，点击添加按钮，选择时间和开机状态，应该添加失败，现在添加成功	齐致君	2022-11-07 09:17
3007	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】设备关机状态下，点击添加按钮，选择时间和关机状态，应该添加失败，现在添加成功	齐致君	2022-11-07 09:17
3006	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】关机取消强力设定。有问题，开机强力显示打开状态	齐致君	2022-11-28 01:23
3005	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】强力设定后，风量不可更改，更改风量时弹窗提示风量不可更改，文案为：强力设定中，风量不可更改。有问题可以设定风量	齐致君	2022-11-28 01:35
3004	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】强力仅在制冷和制热模式下可以设定；有问题所有模式都能设定	齐致君	2022-11-28 01:26
3003	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】自清洁仅在关机下可设定。有问题开机也可以设置	齐致君	2022-11-28 01:26
3002	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】睡眠设定后，同时将风量设定为低风。有问题风量没有设定低风	齐致君	2022-11-28 01:23
3001	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】关机时，睡眠功能自动取消。现在再打开开关按钮，睡眠显示打开状态	齐致君	2022-11-28 01:26
3000	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】睡眠在送风和自动模式下不可设定。现在可以设置	齐致君	2022-11-28 01:27
2999	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】静音设定时，风量不可调。更改风量时弹窗提示风量不可更改，文案为：静音设定中，风量不可更改。现在风量可以调	齐致君	2022-11-28 01:35
2998	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】关机时，静音功能自动取消。	齐致君	2022-11-28 01:29
2997	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】自动模式应该不能设备静音	齐致君	2022-11-28 01:27
2996	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】设备附加功能无节能	齐致君	2022-11-08 08:38
2995	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】控制界面，风量显示有问题，应该显示（自动，微风，低风，中风，高风，超高风）	齐致君	2022-11-28 01:27
2994	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】设备控制界面设备温度21.5，返回首页后设备卡片显示21°	齐致君	2022-11-28 01:27

#	项目	跟踪	状态	作者	主题	指派给	更新于
2993	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】设备控制界面进入设备详情页返回至控制界面，再点击手机返回按钮进入设备详情页	齐致君	2022-11-28 01:29
2992	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】首页点击一键关机按钮，没有关闭壁挂机设备	齐致君	2022-11-28 01:28
2991	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】进入控制界面后再返回至首页，在进入控制界面，界面出现异常图2	齐致君	2022-11-28 01:35
2990	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】首页，壁挂机风向显示“--”图1	齐致君	2022-11-28 01:29
2989	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【壁挂机_ST1】壁挂机控制界面有一条蓝线	齐致君	2022-11-09 06:18
2980	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】家庭详情页-房间列表-客厅，进入客厅后返回界面显示三个PQ3设备图4	齐致君	2022-11-01 07:07
2979	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】首页-房间列表-点击右上角...，再点击设备卡片进入详情界面后返回，不显示编辑设备	齐致君	2022-11-01 07:27
2978	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】家庭详情页-房间列表-客厅，添加设备后客厅界面不显示PQ3设备	齐致君	2022-11-01 07:28
2977	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】首页点击一键关机，PQ3设备不关机	齐致君	2022-11-28 01:27
2975	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】首页打开/关闭PQ3设备，打开/关闭设备失败	齐致君	2022-11-28 01:23
2974	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】首页-房间列表-客厅，点击一键关机后退出客厅再次进入不显示PQ3设备	齐致君	2022-11-28 01:35
2973	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】PQ3控制界面-室内信息-TVOC，TVOC详情页中TVOC不显示,下方图标不显示	齐致君	2022-11-01 07:03
2972	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】PQ3控制界面-室内信息-CO2，CO2详情页中CO2不显示，下方图标不显示	齐致君	2022-11-01 07:04
2971	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】PQ3控制界面-室内信息-PM2.5，PM2.5详情页中PM2.5不显示	齐致君	2022-11-01 07:02
2970	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】PQ3控制界面-室内信息-湿度，湿度详情页中湿度不显示，无了解更多链接	齐致君	2022-11-01 07:08
2969	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】PQ3控制界面-室内信息-温度，温度详情页中温度不显示，无了解更多链接	齐致君	2022-11-01 07:08
2968	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】首页-房间列表，卧室显示有一台PQ3设备，返回首页后点击卧室，不显示PQ3设备	齐致君	2022-11-01 07:05
2967	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】PQ3设备详情，所属机组没有显示	齐致君	2022-11-01 07:24
2966	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】PQ3设备详情，设备编号显示有问题	齐致君	2022-11-01 07:13
2965	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】PQ3设备详情，所属房间显示有问题	齐致君	2022-11-01 07:12
2964	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】PQ3设备详情，设备名称显示有问题	齐致君	2022-11-28 01:27
2963	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】PQ3控制界面，简单定时显示有问题，不能设置时间	齐致君	2022-11-28 01:35
2962	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】PQ3控制界面，点击息屏时间，页面显示15秒，选择框默认显示1分钟，建议与页面的时间保持一致	齐致君	2022-11-01 07:28
2961	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】打开设备按钮，添加简单定时后删除，在进入控制界面还是显示定时时间	齐致君	2022-11-28 01:35
2960	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】附加功能不全	齐致君	2022-11-01 07:18
2959	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】没有湿度设定，图1	齐致君	2022-11-01 07:24
2958	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】模式显示错误，图1	齐致君	2022-11-01 07:23
2957	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	【PQ3_ST1】PQ3控制界面，不能调节指示灯亮度和屏幕亮度进度条	齐致君	2022-11-01 07:28
2954	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	设备故障时主界面设备名片点击原开机按钮会提示‘参数有误’，进入不了设备详情页	齐致君	2022-11-28 01:36
2952	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	设备无任何定时场景定时，主页面的设备名片中定时小铃铛依然显示	齐致君	2022-11-28 01:36
2946	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	在其他界面返回或者跳转至主页面时，设备名片偶尔错位，在2-4秒内恢复	齐致君	2022-11-01 02:59
2945	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	在房间详情页点击‘一键开机’后，设备名片开关变亮，但是如果返回房间列表在进入房间详情页，设备名片开关就变暗了	齐致君	2022-11-04 05:44

#	项目	跟踪	状态	作者	主题	指派给	更新于
2944	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	房间管理页面中‘一键关机’按钮始终保持常量	齐致君	2022-11-04 01:50
2943	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	房间详情页，‘一键开机；一键关闭’不符合需求，要改为‘一键开机；一键关机’	齐致君	2022-11-01 03:00
2941	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	一键场景一键全关没有关闭新风	齐致君	2022-11-04 01:50
2929	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	赵圆圆	主界面柜机空调卡片只显示空调与新风开关，不显示空调的运行参数信息，与已有卡片风格不一致	齐致君	2022-11-28 01:28
2922	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	匿名用户	仅家庭管理员可以解绑设备 更换路由，但实际测试非管理员也可以进行此类操作	齐致君	2022-08-02 05:28
2921	壁挂机&柜机&PQ3	BUG	已关闭	匿名用户	从家庭详情到柜机管理界面，没有自动升级和解除绑定的动作按钮 界面显示缺少已配置空调数量	齐致君	2022-08-02 05:28